



Educação  
em Saúde

VOL. 115

PUBLICAÇÃO  
AUTORIZADA



# Cateteres para Hemodiálise

Orientações para  
pacientes e familiares

HOSPITAL DE  
CLÍNICAS  
PORTO ALEGRE RS



## O que você precisa saber:

O cateter é um dos acessos vasculares para realizar a hemodiálise e representa uma condição para fazer essa terapia. Alguns cuidados são fundamentais a fim de preservá-lo. Por isto, convidamos você para fazer parte deste cuidado.

- A escolha e colocação do cateter é um procedimento médico, normalmente, feito em uma veia calibrosa na região do pescoço, tórax ou virilha.
- Você ou seu familiar serão informados sobre os cuidados antes da colocação deste cateter.
- Normalmente, o cateter é utilizado durante um período curto, porém, em alguns casos pode ser necessário que permaneça por mais tempo. É empregado quando não há outra opção de acesso ao vaso sanguíneo e, por isso, deve ser bem cuidado.

## Tipos de cateter:

**Curta permanência:** são chamados de Shilley®



**Longa permanência:** são chamados de Permcath®



## Cuidados importantes:

- O curativo deve ser mantido limpo, seco e fixado na pele com a finalidade de evitar que o cateter saia da veia.
- O curativo sempre deve ser protegido durante o banho com um filme plástico, para não molhá-lo.

- Caso o curativo molhe, por algum motivo (chuva, excesso de suor, sangramento, umidade no banho) deve ser trocado o mais rápido possível pela equipe.
- O curativo deve ser trocado preferencialmente na Unidade de Hemodiálise, ou conforme avaliação do enfermeiro, se estiver internado, ou pela equipe do serviço.
- Não mexa no cateter e mantenha sempre as tampinhas protetoras nas suas extremidades a fim de evitar contaminação e sangramento.
- Não deite sobre o cateter para não dobrá-lo e danificá-lo.
- Use roupas folgadas a fim de que elas não fiquem roçando no cateter.
- Ao vir à sessão de hemodiálise, se o cateter estiver afixado na região do pescoço ou tórax, use roupas abertas na frente, com gola folgada para facilitar o manuseio do cateter pela equipe.
- Se o cateter estiver na região da virilha, use uma calça folgada, procure não sentar e tenha cuidado ao caminhar, pois isso pode dobrá-lo internamente, danificando-o.
- Fique atento aos sinais de infecção, como: febre, dor, calor, inchaço e pus no local do cateter. Se sentir falta de ar, procure atendimento de saúde o mais breve possível. Qualquer dúvida, entre em contato com a equipe que o atende.
- Se por algum motivo o cateter se deslocar ou cair, o local de acesso deve ser imediatamente comprimido com gaze ou pano limpo e seco. Em seguida, você deve procurar o serviço de saúde para avaliação.

## Lembre-se!

- O cuidado com seu cateter contribui para o bom funcionamento do tratamento dialítico. Uma hemodiálise bem realizada leva a melhora na qualidade de vida.
- Manter seu acesso funcionando bem vai possibilitar que a hemodiálise seja mais efetiva.

## Contatos:

Unidade de Hemodiálise: (51) 3359.8121/  
3359.8884.

- Quando comparecer ao atendimento, tenha em mãos seu documento com foto.





Rua Ramiro Barcelos, 2350  
Largo Eduardo Z. Faraco  
Porto Alegre/RS 90035-903  
Fone 51 3359 8000  
Fax 51 3359 8001  
[www.hcpa.edu.br](http://www.hcpa.edu.br)